



ミツモロウ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



СОДЕРЖАНИЕ

12 VOLT / 12 ВОЛЬТ

СТР. 4 HEADLIGHT / ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

СТР. 10 SIGNAL LIGHT / СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

СТР. 14 ВАХ / ЛАМПА С ПЛАСТИКОВЫМ ПАТРОНОМ

24 VOLT / 24 ВОЛЬТ

СТР. 17 HEADLIGHT / ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

СТР. 20 SIGNAL LIGHT / СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

12 VOLT / 12 ВОЛЬТ

СТР. 23 SETS / КОМПЛЕКТЫ - XENON EFFECT

СТР. 28 SETS / КОМПЛЕКТЫ - LASER EFFECT

СТР. 32 SETS / КОМПЛЕКТЫ - GOLD EFFECT

СТР. 36 SETS / КОМПЛЕКТЫ - ANTI FOG EFFECT

СТР. 40 SETS / КОМПЛЕКТЫ - PLASMA EFFECT

24 VOLT / 24 ВОЛЬТ

СТР. 44 SETS / КОМПЛЕКТЫ - XENON EFFECT

СТР. 47 SETS / КОМПЛЕКТЫ - GOLD EFFECT

СТР. 50 SETS / КОМПЛЕКТЫ - ANTI FOG EFFECT

СТР. 53 SETS / КОМПЛЕКТЫ - PLASMA EFFECT

СТР. 56 ПОЯСНЕНИЯ

Автомобильные лампы **MITSUMORO** зарекомендовали себя с лучшей стороны на мировом рынке автомобильных запчастей и комплектующих.

Они поставляются на три континента.

Используются в экстремальных условиях, в том числе на военной технике в Японии.

Все лампы проходят тестирование и отличаются высокой надежностью и светоотдачей.

Лампы накаливания **MITSUMORO** изготавливаются так же с использованием NANO технологий.

Этим достигается более высокая виброустойчивость и срок службы ламп.

Все контакты обработаны против коррозии и не окисляются в фаре автомобиля.

Лампы накаливания упаковываются в удобные коробки по 10 и 100 штук. Это позволяет их удобно хранить.



Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «+30%» изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет поддерживать высокие стандарты качества и требования потребителей.

При производстве используются новейшие научные разработки, включая NANO* технологии.

Учтены такие параметры, как оптимальная цветовая температура свечения, что бы как можно меньше устали глаза водителя.

Колба изготавливается из стекла, которое выдерживает высокие температуры и не приходит в негодность.


Все лампы обладают виброустойчивостью.



*Нано

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120	H1	12	55	P14,5s	Дл/Бл/ПТФ
M72150	H1 RALLY	12	100	P14,5s	Дл/Бл/ПТФ




+30%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320	H3	12	55	Pk22s	Дл/Бл/ПТФ
M72350	H3 RALLY	12	100	Pk22s	Дл/Бл/ПТФ




+30%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420	H4	12	60/55	P43t	Дл/Бл
M72425	H4	12	60/55	P45t	Дл/Бл
M72450	H4 RALLY	12	100/90	P43t	Дл/Бл
M72455	H4 RALLY	12	100/90	P45t	Дл/Бл




+30%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720	H7	12	55	Px26d	Дл/Бл/ПТФ
M72750	H7 RALLY	12	100	Px26d	Дл/Бл/ПТФ




+30%



H8

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820	H8	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+30%



H9

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72920	H9	12	65	PGJ19-5	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H10

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72100	H10	12	42	PY20d	ПТФ




+30%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110	H11	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H12

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72012	H12	12	53	PZ20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H13

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72130	H13	12	60/55	P26,4t	ДЛ/БЛ




+30%



H15

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72115	H15	12	15/55	PGJ23t-1	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H16

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72116	H16	12	19	PGJ19-3	ПТФ




+30%



HВ1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78004	HВ1	12	65/45	P29t	ДЛ/БЛ




+30%



HВ3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005	HВ3	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



HВ4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006	HВ4	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H5

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78007	H5	12	65/55	PX29t	ДЛ/БЛ




+30%



H27W/1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72771	H27W/1	12	27	PG13	ПТФ




+30%



H27W/2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72772	H27W/2	12	27	PGJ13-2	ПТФ




+30%



R2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M71245	R2	12	45/40	P45t	ДЛ/БЛ
M71275	R2 RALLY	12	75/70	P45t	ДЛ/БЛ
M71250	R2	12	50	P42s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M71254	R2 RALLY	12	50/40	P42d	ДЛ/БЛ



+30%





P21W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21213	P21W	12	21	BA15S	СС/УП/ЗХ
M21213OR	PY21W	12	21	BA15S	УП
M21217	P21W	12	21	BAU15s	СС/УП/ЗХ
M21217OR	PY21W	12	21	BAU15s	УП



+30%



P21/4W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21214	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	СС/УП/ЗХ
M21214OR	PY21/4W	12	21/4	BAZ15d	СС/УП/ГБ/ЗХ
M21214RED	PR21/4W	12	21/4	BAZ15d	СС/УП/ЗХ




+30%



P21/5W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21215	P21/5W	12	21/5	BAU15d	СС/УП/ЗХ
M21215OR	PY21/5W	12	21/5	BAU15d	СС/УП/ГБ/ЗХ




+30%



R5W/R10W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21205	R5W	12	5	BA15S	ГБ/УП
M21205OR	RY5W	12	5	BA15S	ГБ/УП
M21210	R10W	12	10	BA15S	ГБ/УП




+30%



T4W/T3W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21204	T4W	12	4	BA9s	ГБ/УП/ПП
M21203	T3W	12	3	BA9s	ГБ/УП/ПП




+30%



W1,2W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21212W	W1,2W	12	1,2	W2x4.6d	ПП/КН
M21223W	W2,3W	12	2,3	W2x4.6d	ПП/КН




+30%



WT3W/WT4W/WT5W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	Пояснения
M-T3	WT3W	12	0,84	ПП/КН
M-T4	WT4W	12	1,2	ПП/КН
M-T5	WT5W	12	1,2	ПП/КН




+30%



W5W/W3W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21203W	W3W	12	3	W2.1x9.5d	ГБ/УП/ПП
M21205W	W5W	12	5	W2.1x9.5d	ГБ/УП/ПП
M21205WOR	WY5W	12	5	W2.1x9.5d	ГБ/УП/ПП




+30%



W16W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21216W	W16W	12	16	W2.1x9.5d	СС/УП/ЗХ
M21216WOR	WY16W	12	16	W2.1x9.5d	СС/УП/ЗХ



+30%



W21W/W21/5W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21213W	W21W	12	21	W3x16d	СС/УП/ЗХ
M21213WOR	WY21W	12	21	W3x16d	СС/УП/ГБ/ЗХ
M21215W	W21/5W	12	21/5	W3x16q	СС/УП/ЗХ
M21215WOR	WY21/5W	12	21/5	W3x16q	СС/УП/ЗХ
M21215WOR CROME	WY21/5W	12	21/5	W3x16q	СС/УП/ГБ/ЗХ




+30%



P27W/P27/7W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21156	P27W	12	27	W2,5x16d	СС/УП/ЗХ
M2156 ORANGE	PY27W	12	27	W2,5x16d	СС/УП/ЗХ
M2157	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	СС/УП/ЗХ
M2157 ORANGE	PY27/7W	12	27/7	W2,5x16q	СС/УП/ЗХ




+30%



Fest

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21203C28	Fest T6	12	3	SV7-28/8	ОС/ГБ
M21205C	C5W	12	5	SV8,5-36/11	ОС/ГБ
M21205C41	Fest T10,5	12	5	SV8,5-41/11	ОС/ГБ
M21210C28	Fest T10,5	12	10	SV8,5-28/11	ОС/ГБ
M21210C36	Fest T10,5	12	10	SV8,5-36/11	ОС/ГБ
M21210C41	Fest T10,5	12	10	SV8,5-41/11	ОС/ГБ
M21218C41	Fest T15	12	18	SV8,5-41/15.5	ОС/ГБ
M21221C41	C21W	12	21	SV8,5-41/15.5	ОС/ГБ




+30%





ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21212W Black	ВАХ	12	1,2	B8,3d	ПБ/КН
M21202W White	ВАХ	12	2	B8,3d	ПБ/КН




+30%



ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21211W Orange	ВАХ	12	1,1	B8,4d	ПБ/КН
M21212/4W Black	ВАХ	12	1,2	B8,4d	ПБ/КН
M21215/4W Beige	ВАХ	12	1,5	B8,4d	ПБ/КН
M21202W Green	ВАХ	12	2	B8,4d	ПБ/КН




+30%



ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21212/5W Black	ВАХ	12	1,2	B8,5d	ПБ/КН
M21215/5W Beige	ВАХ	12	1,5	B8,5d	ПБ/КН
M21202W Green	ВАХ	12	2	B8,5d	ПБ/КН
M21212W Blue	ВАХ	12	1,2	B8,5d	ПБ/КН
M21215/5W Yellow	ВАХ	12	1,5	B8,5d	ПБ/КН




+30%



ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21203W Brown(Halogen)	ВАХ	12	3	B10d	ПБ/КН
M21205W Brown(Halogen)	ВАХ	12	5	B10d	ПБ/КН




+30%



ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21212/14W Black	ВАХ	12	1,2	T-1/4NW	ПБ/КН




+30%



ВАХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M21218/W Grey	ВАХ	12	1,8	F4,8	ПБ/КН




+30%



H6W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72600	H6W	12	6	ВАХ9s	ГБ/УП/ПП




+30%



H21W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72210	H21W	12	21	ВАУ9s	ГБ/УП




+30%





H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74130	H1	24	70	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74150	H1 RALLY	24	100	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74330	H3	24	70	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74350	H3 RALLY	24	100	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74430	H4	24	75/70	P43t	ДЛ/БЛ
M74435	H4	24	75/70	P45t	ДЛ/БЛ
M74450	H4 RALLY	24	100/90	P43t	ДЛ/БЛ
M74455	H4 RALLY	24	100/90	P45t	ДЛ/БЛ




+30%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74730	H7	24	70	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74750	H7 RALLY	24	100	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74110	H11	24	70	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



H15

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74115	H15	24	20/60	PGJ23t-1	ДЛ/БЛ/ПТФ




+30%



R2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72455	R2	24	55/50	P45t	ДЛ/БЛ
M72475	R2 RALLY	24	75/70	P45t	ДЛ/БЛ
M72460	R2	24	60	P42s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72464	R2	24	60/40	P42d	ДЛ/БЛ



+30%





P21W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22413		24	21	BA15S	СС/УП/ЗХ
M22413OR	PY21W	24	21	BA15S	УП
M24213	P21W	24	21	BA15d	СС/УП/ЗХ
M22417OR	PY21W	24	21	BAU15s	УП




+30%



P21/5W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22415	P21/5W	24	21/5	BAY15d	СС/УП/ЗХ




+30%



R5W/R10W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22405	R5W	24	5	BA15S	ГБ/УП
M22405OR	RY5W	24	5	BA15S	ГБ/УП
M22410	R10W	24	10	BA15S	ГБ/УП




+30%



T4W/T2W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22402	T2W	24	2	BA9s	ГБ/УП/ПП
M22404	T4W	24	4	BA9s	ГБ/УП/ПП




+30%



W1,2W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22412W	W1,2W	24	1,2	W2x4.6d	ПП/КН
M22402W	W2W	24	2	W2x4.6d	ПП/КН




+30%



W5W/W3W

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22403W	W3W	24	3	W2.1x9.5d	ГБ/УП/ПП
M22405W	W5W	24	5	W2.1x9.5d	ГБ/УП/ПП





+30%



BAХ

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22412W Grey	BAХ	12	1,2	B8,3d	ПП/КН
M22402W Black	BAХ	12	1,2	B8,3d	ПП/КН




+30%



Fest

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M22403C28	Fest	24	3	SV7	ОС/ГБ
M22405C28	Fest	24	5	SV7	ОС/ГБ
M22405C	C5W	24	5	SV8,5-36/11	ОС/ГБ
M22405C41	Fest T10.5x41	24	5	SV8,5-41/11	ОС/ГБ
M22405C41	Fest T10.5x41	24	10	SV8,5-41/11	ОС/ГБ
M22418C41	Fest T15x43	24	18	SV8,5-41/11	ОС/ГБ
M22421C41	Fest T15x43	24	21	SV8,5-41/11	ОС/ГБ



+30%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «XENON EFFECT* +50%» обладают цветовым эффектом ксеноновых фар.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Цветовая температура соответствует 5000К.

Это помогает водителю в свете фар видеть более контрастно и отчетливо дорогу и обочину.

Технология «XENON EFFECT +50%» 5000К наиболее приближает свет к дневному свету и в спектре света 5000К более заметны дорожные знаки и разметка нанесенная на дорогу.




*Гибридный газ

*Ксенон эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120 SW/2	H1 RALLY	12	55	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72150 SW/2	H1 RALLY	12	100	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



nano

H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320 SW/2	H3 RALLY	12	55	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72350 SW/2	H3 RALLY	12	100	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



nano

H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420 SW/2	H4 RALLY	12	60/55	P43t	ДЛ/БЛ
M72450 SW/2	H4 RALLY	12	100/90	P43t	ДЛ/БЛ




+50%



nano

H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720 SW/2	H7 RALLY	12	55	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72750 SW/2	H7 RALLY	12	100	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



nano

H8

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820 SW/2	H8 RALLY	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+50%



nano

H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110 SW/2	H11 RALLY	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H15

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72115 SW/2	H15 RALLY	12	15/55	PGJ23t-1	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H16

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72116 SW/2	H16 RALLY	12	19	PGJ19-3	ПТФ




+50%



HВ3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005 SW/2	HВ3 RALLY	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



HВ4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006 SW/2	HВ4 RALLY	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H27W/1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72771 SW/2	H27W/1 RALLY	12	27	PG13	ПТФ




+50%



H27W/2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72772 SW/2	H27W/2 RALLY	12	27	PGJ13	ПТФ



+50%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «LASER EFFECT* +150%» обеспечивают наибольшую безопасность на дороге.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

При производстве ламп **MITSUMORO** серии «LASER EFFECT* +150%» используются лазерные технологии, что увеличивает эффект контрастности от автомобильных ламп.




*Гибридный газ

*Лазер эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120 PS/2	H1 RALLY	12	55	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320 PS/2	H3 RALLY	12	55	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420 PS/2	H4 RALLY	12	60/55	P43t	ДЛ/БЛ




+150%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720 PS/2	H7 RALLY	12	55	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



H8

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820 PS/2	H8 RALLY	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+150%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110 PS/2	H11 RALLY	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



H16

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72116 PS/2	H16 RALLY	12	19	PGJ19-3	ПТФ




+150%



HВ3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005 PS/2	HВ3 RALLY	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



HВ4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006 PS/2	HВ4 RALLY	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+150%



H27W/1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72771 PS/2	H27W/1 RALLY	12	27	PG13	ПТФ




+150%



H27W/2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72772 PS/2	H27W/2 RALLY	12	27	PGJ13	ПТФ



+150%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «GOLD EFFECT* +50%» больше всех подходят для использования в любых погодных условиях, в том числе самых сложных: дождь, туман, снег.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Фары автомобиля излучают желтый спектр света. Он имеет свойство менее отражаться от мокрых поверхностей, способных давать блики.

Желтый спектр ламп, более заметен в тумане. С «GOLD EFFECT* +50%» в туман лучше видно дорогу и обочину.




*Гибридный газ

*Голд эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120 G/2	H1 RALLY	12	55	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320 G/2	H3 RALLY	12	55	PK22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420 G/2	H4 RALLY	12	60/55	P43t	ДЛ/БЛ




+50%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720 G/2	H7 RALLY	12	55	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H8

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820 G/2	H8 RALLY	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+50%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110 G/2	H11 RALLY	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H16

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72116 G/2	H16 RALLY	12	19	PGJ19-3	ПТФ




+50%



HВ3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005 G/2	HВ3 RALLY	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



HВ4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006 G/2	HВ4 RALLY	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H27W/1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72771 G/2	H27W/1 RALLY	12	27	PG13	ПТФ




+50%



H27W/2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72772 G/2	H27W/2 RALLY	12	27	PG13	ПТФ



+50%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «ANTI FOG EFFECT* +100%» наиболее эффективны при тумане.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Фары автомобиля излучают насыщенный желтый свет. Свойство этого цвета - проникать «пробивать» туман.

Все предметы в спектре этого цвета в туман имеют четкий контур и водитель видит всю ситуацию на дороге.

С «ANTI FOG EFFECT* +100%» в туман другие участники движения видят ваш автомобиль.




*Гибридный газ

*Анти фог эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120 FG/2	H1 RALLY	12	55	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320 FG/2	H3 RALLY	12	55	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420 FG/2	H4 RALLY	12	60/55	P43t	ДЛ/БЛ




+100%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720 FG/2	H7 RALLY	12	55	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H8

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820 FG/2	H8 RALLY	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+100%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110 FG/2	H11 RALLY	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



HB3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005 FG/2	HB3 RALLY	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



HB4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006 FG/2	HB4 RALLY	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H27W/1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72771 FG/2	H27W/1 RALLY	12	27	PG13	ПТФ




+100%



H27W/2

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72772 FG/2	H27W/2 RALLY	12	27	PGJ13	ПТФ



+100%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «PLASMA EFFECT* +200%» дают наибольший комфорт движения. Благодаря комфортному свету и яркому, четкому световому пучку.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

При производстве ламп **MITSUMORO** серии «PLASMA EFFECT* +200%» используются особые нити накаливания. Это дает плотный поток света, который четко выделяет все дорожные аспекты. И дорога становится более безопасной для водителя и других участников дорожного движения.




*Гибридный газ

*Плазма эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ЕCE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72120 NB/2	H1 RALLY	12	55	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72150 NB/2	H1 RALLY	12	100	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+200%



H3

ARTICLE/ Артикул	ЕCE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72320 NB/2	H3 RALLY	12	55	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72350 NB/2	H3 RALLY	12	100	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+200%



H4

ARTICLE/ Артикул	ЕCE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72420 NB/2	H4 RALLY	12	60/55	P43t	ДЛ/БЛ
M72450 NB/2	H4 RALLY	12	100/90	P43t	ДЛ/БЛ




+200%



H7

ARTICLE/ Артикул	ЕCE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72720 NB/2	H7 RALLY	12	55	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ
M72750 NB/2	H7 RALLY	12	100	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+200%



H8

ARTICLE/ Артикул	ЕCE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72820 NB/2	H8 RALLY	12	35	PGJ19-1	ПТФ




+200%



H11

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M72110 NB/2	H11 RALLY	12	55	PGJ19-2	ДЛ/БЛ/ПТФ




+200%



HВ3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78005 NB/2	HВ3 RALLY	12	65	P20d	ДЛ/БЛ/ПТФ




+200%



HВ4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M78006 NB/2	HВ4 RALLY	12	55	P22d	ДЛ/БЛ/ПТФ



+200%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «XENON EFFECT* +50%» обладают цветовым эффектом ксеноновых фар.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Цветовая температура соответствует 5000К.

Это помогает водителю в свете фар видеть более контрастно и отчетливо дорогу и обочину.

Технология «XENON EFFECT +50%» 5000К наиболее приближает свет к дневному свету и в спектре света 5000К более заметны дорожные знаки и разметка нанесенная на дорогу.




*Гибридный газ

*Ксенон эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74130 SW/2	H1 RALLY	24	70	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74150 SW/2	H1 RALLY	24	100	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74330 SW/2	H3 RALLY	24	70	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74350 SW/2	H3 RALLY	24	100	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74430 SW/2	H4 RALLY	24	75/70	P43t	ДЛ/БЛ
M74450 SW/2	H4 RALLY	24	100/90	P43t	ДЛ/БЛ




+50%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
M74730 SW/2	H7 RALLY	24	70	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ
M74750 SW/2	H7 RALLY	24	100	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ



+50%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «GOLD EFFECT* +50%» больше всех подходят для использования в любых погодных условиях, в том числе самых сложных: дождь, туман, снег.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Фары автомобиля излучают желтый спектр света. Он имеет свойство менее отражаться от мокрых поверхностей, способных давать блики.

Желтый спектр ламп, более заметен в тумане. С «GOLD EFFECT* +50%» в туман лучше видно дорогу и обочину.




*Гибридный газ

*Голд эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54130 G/2	H1 RALLY	24	70	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54330 G/2	H3 RALLY	24	70	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+50%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54430 G/2	H4 RALLY	24	75/70	P43t	ДЛ/БЛ




+50%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54730 G/2	H7 RALLY	24	70	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ



+50%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «ANTI FOG EFFECT* +100%» наиболее эффективны при тумане.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

Фары автомобиля излучают насыщенный желтый свет. Свойство этого цвета - проникать «пробивать» туман.

Все предметы в спектре этого цвета в туман имеют четкий контур и водитель видит всю ситуацию на дороге.

С «ANTI FOG EFFECT* +100%» в туман другие участники движения видят ваш автомобиль.




*Гибридный газ

*Анти фог эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54130 FG/2	H1	24	70	P14,5s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54330 FG/2	H3	24	70	Pk22s	ДЛ/БЛ/ПТФ




+100%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54430 FG/2	H4	24	75/70	P43t	ДЛ/БЛ




+100%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54730 FG/2	H7	24	70	Px26d	ДЛ/БЛ/ПТФ



+100%





Автомобильные лампы **MITSUMORO** серии «PLASMA EFFECT* +200%» дают наибольший комфорт движения. Благодаря комфортному свету и яркому, четкому световому пучку.

Благодаря использованию запатентованной технологии «HYBRID GAS*» водитель намного раньше заметит опасность в пути и быстрее среагирует на устранение проблем возникающих в дороге.

При производстве ламп **MITSUMORO** серии «PLASMA EFFECT* +200%» используются особые нити накаливания. Это дает плотный поток света, который четко выделяет все дорожные аспекты. И дорога становится более безопасной для водителя и других участников дорожного движения.




*Гибридный газ

*Плазма эффект

H1

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54130 NB/2	H1 RALLY	24	70	P14,5s	Дл/Бл/ПТФ
54150 NB/2	H1 RALLY	24	100	P14,5s	Дл/Бл/ПТФ




+200%



H3

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54330 NB/2	H3 RALLY	24	70	Pk22s	Дл/Бл/ПТФ
54350 NB/2	H3 RALLY	24	100	Pk22s	Дл/Бл/ПТФ




+200%



H4

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
54430 NB/2	H4 RALLY	24	75/70	P43t	Дл/Бл
54450 NB/2	H4 RALLY	24	100/90	P43t	Дл/Бл




+200%



H7

ARTICLE/ Артикул	ECE/ Категория	VOLT/ Вольт	WATT/ Ватт	BASE/ Цоколь	Пояснения
74730 NB/2	H7 RALLY	24	70	Px26d	Дл/Бл/ПТФ
74750 NB/2	H7 RALLY	24	100	Px26d	Дл/Бл/ПТФ



+200%





ДЛ	ДАЛЬНИЙ СВЕТ
БЛ	БЛИЖНИЙ СВЕТ
ПТФ	ПТФ
ОС	ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ПБ	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
ГБ	ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
УП	УКАЗАТЕЛТ ПОВОРОТОВ
КН	КНОПКИ
СС	СТОП-СИГНАЛ
ЗХ	ЗАДНИЙ ХОД
RALLY	НЕ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ



ミツモロウ